



TARIFFARIO GENERALE

ACCERTA S.p.A.

ISPEZIONE

COPIA CONTROLLATA. _____

ACCREDIA

DISTRIBUITA

A:

ADIR DG DT RT SRT RGQ RCM AST ADT ESP

COPIA NON CONTROLLATA

ISP MCC MCSI RSCM: QLT AMB SSL FS ENR PRD

Data	Ratificato da CSI
05.02.2018	26.05.2018
22.06.2020	27.06.2020
08.09.2021	19.06.2021





CARTIGLIO PER LE REVISIONI

Data	Rev.	Causale	Redatto da RGQ	Verificato da DG	Approvato da ADIR
02.02.2018	02	Revisione Generale: Aggiornamento ISO/IEC 17020:2012	<i>Cavemire Sole</i>	<i>[Signature]</i>	05.02.2018 <i>[Signature]</i>
22.11.2019	03	Aggiornamento art. A2	<i>Cavemire Sole</i>	<i>[Signature]</i>	02.12.2019 <i>[Signature]</i>
18.06.2020	04	Aggiornamento sezione A	<i>Cavemire Sole</i>	<i>[Signature]</i>	22.06.2020 <i>[Signature]</i>
06.09.2021	05	Aggiornamento sezione A	<i>Cavemire Sole</i>	<i>[Signature]</i>	10.09.2021 <i>[Signature]</i>



Sommario

A	462 – VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI	4
A.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	4
A.2	TARIFFA INAIL	4
A.3	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE AGGIUNTIVA	5
A.4	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE.....	5
A.4.1	Impianti di terra con alimentazione fino a 1000V	6
A.4.2	Impianti di terra con alimentazione oltre 1000V	6
A.4.3	Cabine di trasformazione utente MT/BT e AT	6
A.4.4	Misurazione di tensioni di passo e contatto.....	6
A.4.5	Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.....	6
A.4.6	Locali medici o assimilati di gruppo 1	6
A.4.7	Locali medici o assimilati di gruppo 2	7
A.4.8	Impianti elettrici in cantiere	7
A.4.9	Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione	7
B	VERIFICHE ASCENSORI E MONTACARICHI	8
B.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	8
B.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	8
B.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE.....	8
C	SC&SP – VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	9
C.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	9
C.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	9
C.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE.....	9
D	SC – VERIFICHE IDROESTRATTORI.....	10
D.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	10
D.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	10
D.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE.....	10
E	GVR – VERIFICHE GENERATORI VAPORE.....	11
E.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	11
E.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	11
E.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE.....	11



A 462 – VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI

A.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali nonché straordinarie regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €5,00 ad un massimo di €600,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f1).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio (es. trasferimento attrezzature/spostamento su luogo ispettivo da calcolarsi dalla sede dell'ispettore se collaboratore esterno ovvero dalla sede di Accerta S.p.A. se dipendente)	0,57 € / Km
Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.)	al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

A.2 TARIFFA INAIL

Così come previsto dal tariffario ISPESL approvato con Decreto del 07/07/2005, in base all'atipologia di impianto da ispezionare, vi sono i costi fissi inerenti

- le verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII) determinati in base alle classi potenza dell'impianto

POTENZA CONTRATTUALE (kW)	TARIFFA INAIL (€)
10	150
15	200
25	250
50	300
100	500
150	600
200	700
250	850
400	1200
650	1350
800	1500
1000	1700
>1000	2000



- le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex tariffa XII):

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	TARIFFA INAIL (€)
Parafulmine ad asta	100
Per ogni parafulmine ad asta aggiuntivo	50
Parafulmine a gabbia per superfici protette	
Fino a 100 mq	100
Da 101 a 350 mq	200
Oltre 350 mq	300
Strutture metalliche in genere ed assimilate	
Se abbinate a verifica impianti messa a terra	50/struttura
Se non abbinate a verifica impianti messa a terra	100/struttura

A.3 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE AGGIUNTIVA

Il costo orario aggiuntivo per l'Ispezione è

€ 50,00 per le tipologie di impianti da ispezionare di seguito riportati:

impianti di terra con alimentazione fino a 1000 V
cabine di trasformazione utente MT/BT
locali medici gruppo 1 – nodi equipotenziali presenti
impianti di terra con alimentazione oltre 1000 V
cabine di trasformazione utente AT
misurazione di tensioni di passo e contatto
luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
locali medici gruppo 2 – quadri alimentazione IT-M presenti
impianti di terra in cantieri

€ 93,00 per le tipologie di impianti da ispezionare di seguito riportati:

misurazione di tensioni di passo e contatto

e si applica a ciascuna ora effettivamente necessaria per sottoporre a verifica periodica l'impianto per la valutazione della conformità ai requisiti di legge, ovvero normativi.

In aggiunta al costo per ora di ispezione, così come previsto dal tariffario ISPESL approvato con Decreto del 07/07/2005, vi sono i costi fissi inerenti le verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII) determinati in base alle classi potenza dell'impianto, i costi fissi inerenti le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex tariffa XII) nonché i costi delle missioni determinati in base alla percorrenza A/R per raggiungere l'impianto da ispezionare (requisito comune e determinate per tutte le tipologie di impianti).

A.4 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

Il tempo di Ispezione (max 8 ore lavorative/giorno nelle 24 ore), necessario per l'attività di verifica periodica degli impianti ai fini della per la valutazione della conformità degli stessi ai requisiti di legge, ovvero normativi è calcolato in conformità alle tabelle riportata nell'allegato al presente tariffario



(AIITRFPO0201a) in funzione della tipologia di impianto da verificare. Le suddette tabelle determinano il numero di ore da destinare alla verifica periodica dell'impianto.

Nel caso in cui si verifichi un protrarsi dell'ispezione e si abbia un superamento dei tempi indicati per cause non imputabili ad Accerta S.p.A., le ore di ispezione in eccesso¹ verranno addebitate in riferimento per ogni tipologia di impianto da ispezionare così come definito al punto A.3.

Nel caso in cui si verifichi la sospensione o la non esecuzione della verifica per cause non imputabili ad Accerta S.p.A. ma all'utente (solo a titolo di esempio inconveniente di varia natura che non permette l'esecuzione dell'ispezione programmata) nel caso in cui la stessa sia stata confermata o tramite mail o tramite PEC o tramite raccomandata A/R, si provvederà ad addebitare, per tutte le tipologie di impianti, il costo di € 93,00/h, per un minimo di due ore e comunque non superiore all'importo massimo preventivato (solo ed esclusivamente se questo risulti superiore all'addebito minimo).

A.4.1 Impianti di terra con alimentazione fino a 1000V

Il tempo di ispezione è dato dall'interpolazione, all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AIITRFPO0201a), della potenza contrattuale installata, la superficie interna e dal numero di quadri di alimentazione presenti oltre quello generale.

A.4.2 Impianti di terra con alimentazione oltre 1000V

Il tempo di ispezione è dato dall'interpolazione, all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AIITRFPO0201a), della potenza contrattuale installata, la superficie esterna e dal numero di quadri di alimentazione presenti oltre quello generale.

A.4.3 Cabine di trasformazione utente MT/BT e AT

Il tempo di ispezione è dato dall'interpolazione, all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AIITRFPO0201a), della potenza contrattuale installata e dal numero di cabine presenti così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AIITRFPO0201a).

A.4.4 Misurazione di tensioni di passo e contatto

Il tempo di ispezione è dato dall'interpolazione, all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AIITRFPO0201a), della potenza contrattuale installata e la somma della superficie esterna e di quella coperta (relativamente ad un solo piano); il tempo di ispezione risultante andrà aggiunto al tempo di ispezione già calcolato in riferimento alla tipologia di cabina.

A.4.5 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

Il tempo di ispezione è dato dal numero di elementi fuori terra costituenti l'impianto ovvero dalle superfici protette da parafulmini a gabbia così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AIITRFPO0201a).

A.4.6 Locali medici o assimilati di gruppo 1

Il tempo di ispezione è dato dalla somma delle ore corrispondenti la verifica dell'impianto di terra calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V – cfr. A.4.1 e 2) e dal numero di nodi

¹ Le ore di ispezione in eccesso verranno calcolate al superamento dei 15 minuti iniziali di ogni ora e l'ispettore incaricato ne riporterà le motivazioni e giustificativi all'interno del relativo verbale



equipotenziali presenti così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

A.4.7 Locali medici o assimilati di gruppo 2

Il tempo di ispezione è dato dalla somma delle ore corrispondenti la verifica dell'impianto di terra calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V – cfr. A.4.1 e 2) e dal numero di quadri di alimentazione IT-M presenti così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

A.4.8 Impianti elettrici in cantiere

Il tempo di ispezione è calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V – cfr. A.4.1 e 2), alla potenza contrattuale, all'estensione dell'area di cantiere e dal numero di quadri di alimentazione presenti oltre quello generale così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

A.4.9 Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

Il tempo di ispezione è calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V), al numero dei locali, al numero di quadri di alimentazione presenti a servizio del locale, al numero di apparecchi elettrici e al numero di ambienti pressurizzati così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).



B VERIFICHE ASCENSORI E MONTACARICHI

B.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f2).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

B.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION

B.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION



C SC&SP – VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

C.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f3).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km
Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.)	al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

C.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION

C.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION



D SC – VERIFICHE IDROESTRATTORI

D.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f4).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

D.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION

D.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION



E GVR – VERIFICHE GENERATORI VAPORE

E.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f5).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km
Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.)	al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

E.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION

E.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION