



TARIFFARIO GENERALE

ACCERTA S.p.A.

ISPEZIONE

COPIA CONTROLLATA N. _____

ACCREDIA

DISTRIBUITA

A:

COPIA NON CONTROLLATA

ADIR DG DT RT SRT RGQ RCM AST ADT ESP

ISP MCC MCSI | RSCM: QLT AMB SSL FS ENR PRD

Data	Ratificato da CSI
05.02.2018	26.05.2018



Valido fino al 31.12.2022



Sommario

A	462 – VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI	4
A.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	4
A.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	4
A.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE	4
A.3.1	IMPIANTI DI TERRA CON ALIMENTAZIONE FINO A 1000V	5
A.3.2	IMPIANTI DI TERRA CON ALIMENTAZIONE OLTRE 1000V	5
A.3.3	CABINE DI TRASFORMAZIONE UTENTE MT/BT E AT	5
A.3.4	MISURAZIONE DI TENSIONI DI PASSO E CONTATTO	5
A.3.5	IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	5
A.3.6	LOCALI MEDICI O ASSIMILATI DI GRUPPO 1	5
A.3.7	LOCALI MEDICI O ASSIMILATI DI GRUPPO 2	5
A.3.8	IMPIANTI ELETTRICI IN CANTIERE	6
A.3.9	IMPIANTI ELETTRICI COLLOCATI IN LUOGHI DI LAVORO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	6
B	VERIFICHE ASCENSORI E MONTACARICHI	7
B.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	7
B.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	7
B.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE	7
C	SC&SP – VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	8
C.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	8
C.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	8
C.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE	8
D	SC – VERIFICHE IDROESTRATTORI	9
D.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	9
D.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	9
D.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE	9
E	GVR – VERIFICHE GENERATORI VAPORE	10
E.1	PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE	10
E.2	COSTO PER ORA DI ISPEZIONE	10
E.3	CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE	10



A 462 – VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI

A.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali nonché straordinarie regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f1).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

A.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

Il costo orario per l'Ispezione è di

€ 100,00	per impianti di terra con alimentazione fino a 1000 V per cabine di trasformazione utente MT/BT per locali medici gruppo 1 – nodi equipotenziali presenti
€ 150,00	per impianti di terra con alimentazione oltre 1000 V per cabine di trasformazione utente AT per misurazione di tensioni di passo e contatto per luoghi di lavoro con pericolo di esplosione per impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per locali medici gruppo 2 – quadri alimentazione IT-M presenti per impianti di terra in cantieri

e si applica a ciascuna ora effettivamente necessaria per sottoporre a verifica periodica l'impianto per la valutazione della conformità ai requisiti i legge, ovvero normativi.

A.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

Il tempo di Ispezione (max 8 ore lavorative/giorno nelle 24 ore), necessario per l'attività di verifica periodica degli impianti ai fini della per la valutazione della conformità degli stessi ai requisiti i legge, ovvero normativi è calcolato in conformità alle tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a) in funzione della tipologia di impianto da verificare. Le suddette tabella determinano il numero di ore da destinare alla verifica periodica dell'impianto.



Nel caso in cui si verifichi un protrarsi dell'ispezione e si abbia un superamento dei tempi indicati per cause non imputabili ad Accerta S.p.A., le ore di ispezione in eccesso¹ verranno addebitate secondo i costi di cui al punto A.2.

Nel caso in cui si verifichi la sospensione o la non esecuzione della verifica per cause non imputabili ad Accerta S.p.A. (solo a titolo di esempio inconveniente di varia natura che non permette l'esecuzione dell'ispezione programmata) si applica una maggiorazione di 1,0 h al tempo di ispezione già calcolato in funzione della tipologia di verifica periodica richiesta.

A.3.1 Impianti di terra con alimentazione fino a 1000V

Il tempo di ispezione è dato dall'interpolazione, all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a), della potenza contrattuale installata e la superficie interna e dal numero di quadri di alimentazione presenti oltre quello generale.

A.3.2 Impianti di terra con alimentazione oltre 1000V

Il tempo di ispezione è dato dall'interpolazione, all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a), della potenza contrattuale installata e la superficie esterna e dal numero di quadri di alimentazione presenti oltre quello generale.

A.3.3 Cabine di trasformazione utente MT/BT e AT

Il tempo di ispezione è dato dal numero di cabine presenti così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

A.3.4 Misurazione di tensioni di passo e contatto

Il tempo di ispezione è dato dall'interpolazione, all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a), della potenza contrattuale installata e la somma della superficie esterna e di quella coperta (relativamente ad un solo piano); il tempo di ispezione risultante andrà aggiunto al tempo di ispezione già calcolato in riferimento alla tipologia di cabina.

A.3.5 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

Il tempo di ispezione è dato dal numero di elementi fuori terra costituenti l'impianto ovvero dalle superfici protette da parafulmini a gabbia così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

A.3.6 Locali medici o assimilati di gruppo 1

Il tempo di ispezione è dato dalla somma della corrispondente tariffa della verifica dell'impianto di terra calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V) e dal numero di nodi equipotenziali presenti così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

A.3.7 Locali medici o assimilati di gruppo 2

Il tempo di ispezione è dato dalla somma della corrispondente tariffa della verifica dell'impianto di terra calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V) e dal numero di quadri di alimentazione IT-M presenti così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

¹ Le ore di ispezione in eccesso verranno calcolate al superamento dei 15 minuti iniziali di ogni ora e l'ispettore incaricato ne riporterà le motivazioni e giustificativi all'interno del relativo verbale



A.3.8 Impianti elettrici in cantiere

Il tempo di ispezione è calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V) e dall'estensione dell'area di cantiere e dal numero di quadri di alimentazione presenti oltre quello generale così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AITRFPO0201a).

A.3.9 Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

Il tempo di ispezione è calcolato in base al numero dei locali, al numero di quadri di alimentazione presenti a servizio del locale, al numero di apparecchi elettrici e al numero di ambienti pressurizzati così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AITRFPO0201a).



B VERIFICHE ASCENSORI E MONTACARICHI

B.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f2).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

B.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION

B.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION



C SC&SP – VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

C.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f3).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

C.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION

C.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION



D SC – VERIFICHE IDROESTRATTORI

D.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f4).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

D.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION

D.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION



E GVR – VERIFICHE GENERATORI VAPORE

E.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f5).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto	al costo
Spese di viaggio	0,30 € / Km

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

E.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION

E.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

UNDER CONSTRUCTION