

PEC: [dgem.div02@pec.mimit.gov.it](mailto:dgem.div02@pec.mimit.gov.it)

Pagani, li 25 Agosto 2026

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

*Divisione II. Normativa tecnica –  
Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi*

*Via Molise, 2  
00187 Roma (RM)  
C.A. Egr. Dott.ssa Gentili Maura*

***Relazione annuale anno 2025 redatta ai sensi dell'art. 5 Direttiva 11 marzo 2002  
(GU 108 del 10/05/02)***

***redatta da***

***ACCERTA S.p.A. – Organismo di Valutazione e Certificazione  
con sede legale ed operativa in Pagani (SA)  
alla Via Mammì, snc***

Il Legale Rappresentante  
Amministratore Unico

**Dr. Fernando Nardi**  


## **Indice**

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Quadro strutturale di riferimento</b>         | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>2. Attività svolta</b>                           | <b>Pag. 5</b>  |
| <b>3. Prospetto riassuntivo delle verifiche</b>     | <b>Pag. 5</b>  |
| <b>4. Attrezzature di prova</b>                     | <b>Pag. 6</b>  |
| <b>5. Dispositivi di protezione individuali</b>     | <b>Pag. 7</b>  |
| <b>6. Formazione/aggiornamento</b>                  | <b>Pag. 7</b>  |
| <b>7. Personale</b>                                 | <b>Pag. 8</b>  |
| <b>8. Tariffe</b>                                   | <b>Pag. 9</b>  |
| <b>9. Polizze assicurative</b>                      | <b>Pag. 15</b> |
| <b>10. Relazione del revisore e tabella sociale</b> | <b>Pag. 15</b> |
| <b>11. Obiettivi e programmi futuri</b>             | <b>Pag. 16</b> |
| <b>12. Conclusioni</b>                              | <b>Pag. 16</b> |

## **1. Quadro strutturale di riferimento. Accredimento.**

Il 26 settembre 2017, con la sottoscrizione dell'Addendum alla Convenzione già stipulata il precedente 6 luglio, il MiSE ha delegato ACCREDIA a rilasciare e monitorare gli accreditamenti a favore degli Organismi di Ispezione di Tipo A per le attività di ispezione di cui al DPR 462/01, all'interno del contesto normativo costituito dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008).

Tale novità nel sistema di accreditamento nazionale degli Organismi di Ispezione ha posto le basi per un maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione delle Istituzioni, da un lato, e degli Enti, dall'altro, per la diffusione di una cultura della prevenzione dei rischi connessi agli ambienti di lavoro.

Secondo quanto richiesto dalle amministrazioni in epigrafe, ACCERTA S.p.A. ha provveduto ad inoltrare domanda di accreditamento ad ACCREDIA con nota CR.669.C.18 del 27/06/2018, allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria, ed a sottoscrivere il relativo contratto per l'accREDITamento nel mese di luglio dell'anno 2018 (Rif. Prot. DC18PRT0681).

Successivamente, ACCERTA S.p.A. ha provveduto a fornire ad ACCREDIA le integrazioni richieste e la relativa documentazione da inviare al MiSE relativamente all'Esame Preventivo documentale effettuato necessario al proseguimento delle attività a fronte del DPR 462/01.

Il suddetto iter procedurale è proceduto durante l'anno 2021 con l'effettuazione dell'audit di accreditamento ACCREDIA tenutosi presso gli uffici di ACCERTA nei giorni 22-23/11/2021. L'audit de quo ha avuto esito positivo ed ha condotto ACCREDIA, nel corso della riunione del CSA del 20/12/2021, a concedere l'accREDITamento, nello schema ISP – OdI di Tipo A – per le Verifiche Periodiche e straordinarie ai sensi del D.P.R. 462/01.

L'ottenimento dell'accREDITamento ACCREDIA è stato poi comunicato al MISE, con nota di protocollo interno n. 16577 del 21/01/2022, il quale con decreto ministeriale del 11/02/2022, ha disposto l'abilitazione delle funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per le seguenti tipologie di impianto:

- ☐ Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- ☐ Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
- ☐ Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
- ☐ Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Successivamente, in data 23/10/2025 ha ottenuto da ACCREDIA il rinnovo dell'accreditamento, quale Organismo di Ispezione di tipo A per lo schema ISP DPR 462/01 con lo scopo “Verifiche Periodiche e Straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002” per le seguenti tipologie ispettive:

- ☐ Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- ☐ Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
- ☐ Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
- ☐ Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'ottenimento dell'accreditamento ACCREDIA è stato poi comunicato al MISE, con nota di protocollo interno n. 393738 del 13/11/2025, il quale con decreto ministeriale Prot. 0001776.09-12-2025, ha disposto il rinnovo dell'abilitazione che decorre dal giorno successivo alla scadenza del titolo abilitativo rilasciato con decreto direttoriale del 11 febbraio 2022, ed ha validità fino al 19 dicembre 2029, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento.

Nell'effettuazione delle attività sopra richiamate, si è reso necessario un maggiore coinvolgimento di ACCERTA S.p.A., manifestatosi come logica conseguenza alla circostanza per cui né il MiSE né ACCREDIA, in attuazione del disposto normativo, procederanno più alla valutazione preventiva e abilitazione degli Ispettori che gli Organismi interessati vorranno qualificare.

Tale attività di qualifica degli ispettori, essendo un onere in capo esclusivamente agli Organismi Abilitati, è stata posta in essere da ACCERTA S.p.A. autonomamente e secondo quanto previsto dalle proprie procedure, nel rispetto dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

ACCERTA S.p.A. si è quindi concentrata, nel corso dell'anno 2025, alla verifica delle modalità operative e requisiti specifici che ACCREDIA impiegherà nelle valutazioni per l'Accreditamento e le Estensioni dell'Accreditamento degli Organismi richiedenti l'Accreditamento per le Verifiche di cui al DPR 462/01, requisiti sostanzialmente già ottemperati in adeguamento alle prescrizioni ministeriali.

La prevenzione sopra richiamata, così come disciplinata dal Testo Unico, ha messo in risalto la cogenza del D.P.R. 462/2001, richiamando le sanzioni previste per chi non rispetta la norma.

ACCERTA S.p.A. nel corso dell'anno 2025 ha riscontrato solo in parte la dovuta attenzione, da parte di imprenditori, Enti Pubblici e professionisti, verso il D.P.R. 462/2001 (recepito integralmente nel nuovo T.U.), che si è concretizzata in una sostanziale conferma del numero delle richieste di verifica agli impianti elettrici.

Il numero degli impianti sottoposti a verifica resta non molto significativo in rapporto al numero complessivo, anche in considerazione delle aziende presenti sul territorio nazionale soggette agli obblighi sopra menzionati.

Il maggiore risalto espresso dalle nuove normative in riferimento alle sanzioni previste per chi non adempie agli obblighi previsti in termini di sicurezza, non è stato accompagnato da una significativa attività di vigilanza sul territorio, consentendo, di fatto, il mancato rispetto di quanto richiesto in materia.

Nell'ottica di un miglioramento della qualità nella gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, ACCERTA S.p.A. ha continuato la propria opera di promozione della cultura del rispetto della normativa vigente, ampliando la propria struttura commerciale per coprire un'area geografica di maggiori dimensioni al fine di informare i soggetti obbligati alle disposizioni normative sulla necessità di effettuare le verifiche al fine della prevenzione dei rischi.

Tuttavia, la profusione degli sforzi di ACCERTA S.p.A. di operatività nel tessuto produttivo, finalizzata alla promozione della conformità delle aziende ai nuovi dettami normativi, si è scontrata con un'insufficiente presa di coscienza delle classi imprenditoriali e professionali del Meridione, le quali, in alcuni casi, non sembrano ancora considerare le problematiche e le necessità connesse ai richiamati adeguamenti legislativi.

Si è proceduto, sempre nella visione del miglioramento aziendale, alla sostituzione nell'anno 2025 del Sostituto Responsabile Tecnico con altra figura professionale più tecnica e direttamente impegnata nel processo di verifica.

## **2. Attività svolta**

L'attività operativa svolta ha riguardato la verifica di conformità degli impianti di messa a terra di impianti alimentati fino ed oltre 1000V, verifiche di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e verifiche di impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

Le verifiche condotte non hanno presentato particolari problematiche di natura tecnica, considerata la disponibilità fornita dalle organizzazioni ispezionate di maggiori dimensioni, che in sede di verifica hanno prestato la dovuta collaborazione ed assistenza al personale ispettivo di ACCERTA S.p.A.

Qualche difficoltà di natura organizzativa si è riscontrata nelle verifiche di soggetti di natura pubblica, in considerazione della molteplicità dei soggetti coinvolti nella necessaria assistenza degli ispettori incaricati e, a volte, dei conflitti di competenza sui ruoli di responsabilità degli impianti sottoposti a verifica.

## **3. Prospetto riassuntivo delle verifiche**

Si riassumono, per ciascuna delle quattro aree di verifica, le informazioni prospettico/riassuntive delle ispezioni effettuate.

### **Suddivisione per Area**

Area 1 – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Area 2 – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Area 3 – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Area 4 – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

**Verifiche ai sensi del D.p.R 462/2001 condotte nell'anno 2025**

| <b>Cliente</b>                                                         | <b>Codice Commessa</b> | <b>Data<br/>Scadenza<br/>Certificato</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO                                            | ISP24240076            | 08/01/2030                               |
| COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO                                            | ISP24240075            | 10/01/2030                               |
| DOTT. AMORUSO ALESSANDRO                                               | ISP25250002            | 28/01/2027                               |
| STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA MANISERA ELISABETTA                         | ISP24240077            | 31/01/2027                               |
| CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE                             | ISP24240074            | 02/02/2027                               |
| LA BOTTEGA DI MASTRO CILIEGIA S.R.L.                                   | ISP25250004            | 11/02/2027                               |
| LA - SUD - PNEUMATICI - MOLISSE - DI MOLISSE SEVERINO                  | ISP25250005            | 11/02/2030                               |
| POMPEII RUINS HOTEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA   | ISP25250007            | 17/02/2027                               |
| "VALTRANSIT" DI ROMANELLI OTTAVIO & C. - S.N.C.                        | ISP25250006            | 20/02/2027                               |
| CLINICA VETERINARIA SALLUZZI DELLA DOTT.SSA SALLUZZI DORIS & C. S.A.S. | ISP25250008            | 20/02/2027                               |
| INTO BOUTIQUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA         | ISP25250009            | 28/02/2027                               |
| CENTRO ESTETICO LA FENICE S.A.S. DI AMATO GELSOMINA & C.               | ISP25250010            | 04/03/2027                               |
| ISTITUTO PARITARIO DEL MAJO S.R.L.S.                                   | ISP25250011            | 04/03/2027                               |
| ISTITUTO PARITARIO SAN LORENZO SOCIETA' A RESPONSABILITA' SEMPLIFICATA | ISP25250012            | 05/03/2027                               |
| CENTRO DI REVISIONE "AUTO & MOTO" DI MOSCARELLO ALFONSO                | ISP25250014            | 06/03/2027                               |
| METAL 4 SOCIETA' COOPERATIVA                                           | ISP25250013            | 06/03/2027                               |
| PIANETA COSPEA S.R.L.                                                  | ISP25250003            | 06/03/2025                               |
| ANGELPAT S.R.L.                                                        | ISP25250016            | 07/03/2030                               |
| S.I.RA.L. S.P.A.                                                       | ISP25250001            | 24/03/2027                               |
| COMUNE DI SANT'ARSENIO                                                 | ISP25250026            | 16/04/2027                               |
| COMUNE DI SANT'ARSENIO                                                 | ISP25250023            | 16/04/2027                               |
| COMUNE DI SANT'ARSENIO                                                 | ISP25250025            | 17/04/2027                               |
| COMUNE DI SANT'ARSENIO                                                 | ISP25250022            | 17/04/2027                               |
| COMUNE DI SANT'ARSENIO                                                 | ISP25250024            | 18/04/2027                               |
| GFI S.A.S. & PARTENERS DI FABBRICATORE GIOVANNA & C.                   | ISP25250028            | 01/05/2030                               |
| CASILLO SPERANZA                                                       | ISP25250027            | 01/05/2027                               |
| ITALY BUREAU OF CERTIFICATION S.R.L. IN SIGLA "IBC S.R.L."             | ISP25250032            | 05/05/2030                               |
| CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA                         | ISP25250035            | 07/05/2027                               |
| CENTRO JUVENTUS VIBONATI S.R.L.                                        | ISP25250034            | 07/05/2027                               |
| SOLVER ITALIA - S.R.L.                                                 | ISP25250018            | 08/05/2027                               |
| DOTT.SSA ROBERTA COLETTA ODONTOIATRA                                   | ISP25250033            | 12/05/2027                               |
| PALADINO - S.N.C. DI PALADINO MICHELE & C.                             | ISP25250017            | 12/05/2027                               |
| ESTETICA MIRO' SNC DI CESARANO MICHELINA & DI LEO ROSA                 | ISP25250037            | 18/05/2027                               |
| PEGASO CARBURANTI S.R.L.                                               | ISP25250030            | 21/05/2027                               |
| PEGASO CARBURANTI S.R.L.                                               | ISP25250029            | 21/05/2025                               |
| STUDIO DENTISTICO DOTT. POLITANO SAVERIO                               | ISP25250038            | 27/05/2027                               |
| L'ALLEGRA TRIBU' S.A.S. DI FERNANDA ALFANO E CO.                       | ISP25250040            | 15/06/2027                               |
| NEXT S.R.L.                                                            | ISP25250036            | 19/06/2027                               |
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO       | ISP25250020            | 25/06/2028                               |



## PISCOPO

|                                                                          |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250019       | 29/06/2027 |
| COPPOLA REAL ESTATE S.R.L.                                               | ISP25250042       | 29/06/2027 |
| EURO PNEUS S.R.L.                                                        | ISP25250041       | 29/06/2027 |
| GSN S.R.L.                                                               | ISP25250039       | 02/07/2027 |
| FUSCO METAL DESIGN SAS DI FUSCO ANDREA & C.                              | ISP25250046       | 13/07/2027 |
| PEGASO CARBURANTI S.R.L.                                                 | ISP25250031       | 14/07/2027 |
| CENTRO NEUROLOGICO TERRITORIALE SAS DI MIELE LUCIA & C.                  | ISP25250047       | 14/07/2027 |
| GESTIM S.R.L.                                                            | ISP25250043       | 15/07/2030 |
| SUPER FRUTTA 1 S.R.L.                                                    | ISP25250053       | 15/07/2030 |
| CONDOMINIO BORRELLI                                                      | ISP25250048       | 15/07/2027 |
| ABITARE DI LIMODIO MARIO                                                 | ISP25250049       | 15/07/2027 |
| SUPER FRUTTA 1 S.R.L.                                                    | ISP25250054       | 16/07/2030 |
| SUPER FRUTTA 1 S.R.L.                                                    | ISP25250051       | 16/07/2030 |
| SUPER FRUTTA 1 S.R.L.                                                    | ISP25250052       | 16/07/2030 |
| FENNY S.R.L.                                                             | ISP25250050       | 17/07/2027 |
| D'ANIELLO ANTONIO                                                        | ISP25250045       | 21/07/2027 |
| FREE FUN DI CAFASSO ROBERTO                                              | ISP25250044       | 23/07/2027 |
| ESSERE E FORMA DI LUCIA RUSSO                                            | ISP25250055.485   | 26/08/2027 |
| FARMACIA ANGELINA LAMBERTI S.R.L.                                        | ISP25250056       | 07/09/2027 |
| COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA                                               | ISP25250060       | 10/10/2027 |
| CASEIFICIO FIERRO DI GIORDANO ANTONIO & C. S.N.C.                        | ISP25250062       | 17/10/2027 |
| GERARDO VIGNAPIANO SRL                                                   | ISP25250063       | 17/10/2027 |
| FE.VI. FRUTTA S.R.L.                                                     | ISP25250061       | 21/10/2027 |
| GAMBARDELLA SPA                                                          | ISP25250057       | 22/10/2027 |
| FLORAGRO S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA DI BUONO LUIGI & F.LLI                 | ISP25250065       | 24/10/2027 |
| ISTITUTO EDISON SRL                                                      | ISP25250064       | 24/10/2027 |
| CENTRO STUDI CARTESIO S.R.L.                                             | ISP25250066       | 24/10/2027 |
| GRAFICHE MERCURIO SPA                                                    | ISP25250067       | 26/10/2027 |
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250059.00-08 | 05/11/2027 |
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250059.00-06 | 09/11/2027 |
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250059.00-01 | 10/11/2028 |
| CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE ATENA UNO                                   | ISP25250058       | 09/11/2027 |
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250059.00-03 | 11/11/2027 |
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250059.00-04 | 12/11/2027 |
| FRATELLI CIMINO S.R.L.                                                   | ISP25250071       | 12/11/2027 |
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250059.00-05 | 13/11/2027 |
| CARTAPLASTICA MAROTTA S.R.L.                                             | ISP25250072       | 13/11/2030 |
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250059.00-07 | 14/11/2027 |

|                                                                          |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| COMUNE DI MADDALONI – DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA ING. STEFANO PISCOPO | ISP25250059.00-02 | 16/11/2027 |
| COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO                                              | ISP25250073       | 16/11/2027 |
| MECCANICA MENNUNI S.R.L.                                                 | ISP25250068.00    | 17/11/2027 |
| COPPOLA REAL ESTATE S.R.L.                                               | ISP25250074       | 03/12/2027 |
| CALZATURIFICIO 5 BI S.R.L.                                               | ISP25250069       | 08/12/2027 |
| C.M.P. SRL                                                               | ISP25250075       | 08/12/2027 |
| PERIMETALS S.R.L.                                                        | ISP25250077       | 14/12/2027 |
| CALZATURIFICIO 5 BI S.R.L.                                               | ISP25250070       | 10/12/2027 |
| CAFFETTERIA VERGATI S.R.L.                                               | ISP25250079       | 18/12/2027 |
| SALEMME COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA     | ISP25250078       | 22/12/2027 |
| GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.R.L.                                       | ISP25250076       | 28/12/2027 |

#### **4. Attrezzature di prova**

Le attrezzature di prova utilizzate dai Verificatori Accerta S.p.A. sono tenute sotto controllo ed elencate mediante: a) “Registro gestione apparecchiature” (Mod.PO02b1 Rev.02) b) Registro carico e scarico apparecchiature Mod. PO02b2 Rev.02 c) Scheda apparecchiatura Mod. PO02b3 Rev.02, dove, per ogni attrezzatura, sono state riportate: il numero d’iscrizione nel registro degli strumenti; la classe di appartenenza; la destinazione d’uso, la marca, il modello, il numero di matricola dello strumento, il laboratorio di taratura, il n. del certificato di taratura dello strumento e la data in cui è stata effettuata l’ultima taratura.

#### **5. Dispositivi di protezione individuale**

I dispositivi di protezione individuale utilizzati dai Verificatori Accerta S.p.A. sono di loro proprietà. Nelle riunioni periodiche con gli ispettori, Accerta S.p.A. nella persona del Responsabile Tecnico Arch. Francesco Piccirillo ha informato tutti i Verificatori sui DPI obbligatori nell’espletamento dell’attività di verifica.

#### **6. Corso di formazione/aggiornamento del personale di verifica**

Nel corso dell'anno i nostri ispettori hanno frequentato corsi di aggiornamento professionale, in particolare il piano formazione per l'anno 2025 è stato articolato su tre incontri, cui hanno partecipato tutti i valutatori di cui all’elenco pag. 12 della presente relazione.

**Il primo incontro** ha trattato i seguenti argomenti:

Distribuzione nuovo Kit di ispezione

La durata del corso è stata complessivamente di 2 ore, il 10/01/2025.

Il docente che ha tenuto le lezioni del corso è l'Arch. Francesco Piccirillo.

**Il secondo incontro** ha trattato i seguenti argomenti:

verifiche in sicurezza

La durata del corso complessivamente è stata di 3 ore, il 07/02/2025.

Il docente che ha tenuto le lezioni del corso è l'Arch. Francesco Piccirillo.

**Il terzo incontro** ha trattato i seguenti argomenti:


Kit distribuito rev.11 + Gestione dispositivi di misura

La durata del corso è stata complessivamente di 3 ore, il 11/05/2025.


Il docente che ha tenuto le lezioni del corso è l'Arch. Francesco Piccirillo.

## **7. Organigramma ed Elenco del personale incaricato delle verifiche**

L'organigramma aziendale è riportato nel Mod. AllMG01 nella revisione corrente, riportato in calce



**Accerta S.p.A.**  
\* La funzione responsabile del Riesame delle Domande di Certificazione è la Direzione Tecnica con il supporto del Responsabile Commerciale.



AllMG01 „Organigramma“

pag. 1 di 1

Accerta S.p.a. - Via Mammi, snc - 84016 Pagani (SA), Italy - REA: SA-330117 - C.F./P. IVA: 03917140653

Rev. 24 del 12.05.2025

I Verificatori Accerta S.p.A. per il 2025 sono elencati nella tabella “Elenco personale Ispezione 462” nel seguito indicato

|     |  | Dati Generali                                 |          | Dati Contatto |            |                               |        | Qualifica |     |     |       | Ruolo, Categoria, Documenti sottoscritti e consegnati |                         |                               |                        |                                     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|--------|-----------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Nr. | Cognome e Nome                                                                    | Indirizzo                                     | Telefono | Fax           | Cellulare  | e-mail                        | AT-ISP |           |     |     | Ruolo | Accordo                                               | Impegno<br>Riservatezza | Trattamento<br>dati personali | Codice<br>Deontologico | Comunica-<br>one Analisi<br>Rischio |  |
|     |                                                                                   |                                               |          |               |            |                               | IE1    | IE2       | IE3 | IE4 |       |                                                       |                         |                               |                        |                                     |  |
| 1   | APUZZO GIOSUE'                                                                    | VIA GALENO, 24 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) |          |               | 3407999054 | paapuzzo@libero.it            | X      | X         | X   | X   | RGI   | SI                                                    | SI                      | SI                            | SI                     | SI                                  |  |
| 2   | PICCIRILLO FRANCESCO                                                              | VIA GUIDO CUCCI, 81 - NOCERA INFERIORE (SA)   |          |               | 3284333424 | f.piccirillo@accerta.it       | X      | X         | X   | X   | RGI   | SI                                                    | SI                      | SI                            | SI                     | SI                                  |  |
| 3   | IANNACCONE GREGORIO                                                               | VIA TITO SPER, 5 - BELLIZZI (SA)              |          |               | 3395263404 | gregorio.iannaccone@gmail.com | X      | X         | X   | X   | RGI   | SI                                                    | SI                      | SI                            | SI                     | SI                                  |  |

## 8. Tariffe

ACCERTA S.p.A. per il calcolo delle tariffe da applicare ai suoi clienti si rifà ai propri tariffari TRFPO0201 - Tariffario Generale Ispezione - Rev.05 e AllTRFPO0201a - Tariffario ISP\_462 - Rev. 02, di cui si riporta in calce lo stralcio degli aspetti più salienti indicato

TRFPO0201 - Tariffario Generale Ispezione - Rev.05 – Pagg. 4, 5 e 6



Accerta SpA  
Organismo di valutazione e certificazione

## A 462 – VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI

### A.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE

#### Diritti di Ispezione:

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali nonché straordinarie regolano la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €5,00 ad un massimo di €600,00, in funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali scostamenti.

#### Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a piè di lista (cfr. Mod. PO02f1).

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti:

|                                                                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto                                                                                                                                                       | al costo    |
| Spese di viaggio (es. trasferimento attrezzature/spostamento su luogo ispettivo da calcolarsi dalla sede dell'ispettore se collaboratore esterno ovvero dalla sede di Accerta S.p.A. se dipendente) | 0,57 € / Km |

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo  
La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al netto dell'IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura.

### A.2 TARIFFA INAIL

Così come previsto dal tariffario ISPESL approvato con Decreto del 07/07/2005, in base all'atipologia di impianto da ispezionare, vi sono i costi fissi inerenti

- le verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII) determinati in base alle classi potenza dell'impianto

| POTENZA CONTRATTUALE (kW) | TARIFFA INAIL (€) |
|---------------------------|-------------------|
| 10                        | 150               |
| 15                        | 200               |
| 25                        | 250               |
| 50                        | 300               |
| 100                       | 500               |
| 150                       | 600               |
| 200                       | 700               |
| 250                       | 850               |
| 400                       | 1200              |
| 650                       | 1350              |
| 800                       | 1500              |
| 1000                      | 1700              |
| >1000                     | 2000              |



Accerta SpA  
Organismo di valutazione e certificazione

- le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex tariffa XII):

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE<br>CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | TARIFFA INAIL (€) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10                                                           | 150               |
| 15                                                           | 200               |
| 25                                                           | 250               |
| 50                                                           | 300               |
| 100                                                          | 500               |
| 150                                                          | 600               |
| 200                                                          | 700               |
| 250                                                          | 850               |
| 400                                                          | 1200              |
| 650                                                          | 1350              |
| 800                                                          | 1500              |
| 1000                                                         | 1700              |
| >1000                                                        | 2000              |

#### A.3 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE AGGIUNTIVA

Il costo orario aggiuntivo per l'Ispezione è

€ 50,00 per le tipologie di impianti da ispezionare di seguito riportati:

impianti di terra con alimentazione fino a 1000 V  
cabine di trasformazione utente MT/BT  
locali medici gruppo 1 – nodi equipotenziali presenti  
impianti di terra con alimentazione oltre 1000 V  
cabine di trasformazione utente AT  
misurazione di tensioni di passo e contatto  
luoghi di lavoro con pericolo di esplosione  
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche  
locali medici gruppo 2 – quadri alimentazione IT-M presenti  
impianti di terra in cantieri

€ 93,00 per le tipologie di impianti da ispezionare di seguito riportati:

misurazione di tensioni di passo e contatto

e si applica a ciascuna ora effettivamente necessaria per sottoporre a verifica periodica l'impianto per la valutazione della conformità ai requisiti di legge, ovvero normativi.

In aggiunta al costo per ora di ispezione, così come previsto dal tariffario ISPESL approvato con Decreto del 07/07/2005, vi sono i costi fissi inerenti le verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII) determinati in base alle classi potenza dell'impianto, i costi fissi inerenti le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex tariffa XII) nonché i costi delle missioni determinati in base alla percorrenza A/R per raggiungere l'impianto da ispezionare (requisito comune e determinate per tutte le tipologie di impianti).

#### A.4 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE

Il tempo di Ispezione (max 8 ore lavorative/giorno nelle 24 ore), necessario per l'attività di verifica periodica degli impianti ai fini della per la valutazione della conformità degli stessi ai requisiti di legge,



Accerta SpA  
Organismo di valutazione e certificazione

equipotenziali presenti così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

**A.4.7 Locali medici o assimilati di gruppo 2**

Il tempo di ispezione è dato dalla somma delle ore corrispondenti la verifica dell'impianto di terra calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V – cfr. A.4.1 e 2) e dal numero di quadri di alimentazione IT-M presenti così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

**A.4.8 Impianti elettrici in cantiere**

Il tempo di ispezione è calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V – cfr. A.4.1 e 2), alla potenza contrattuale, all'estensione dell'area di cantiere e dal numero di quadri di alimentazione presenti oltre quello generale così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

**A.4.9 Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione**

Il tempo di ispezione è calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V), al numero dei locali, al numero di quadri di alimentazione presenti a servizio del locale, al numero di apparecchi elettrici e al numero di ambienti pressurizzati così come all'indicato all'interno della tabella riportata nell'allegato al presente tariffario (AlITRFPO0201a).

**A 462 – VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI**

**A.1 TARIFFARIO VERIFICHE**

Di seguito sono riportate le tabelle con indicazione del tempo di ispezione minimo necessario per l'attività di verifica periodica dell'impianto per la valutazione della conformità ai requisiti di legge, ovvero normativi.

**Impianti di terra con alimentazione fino a 1000V\***

| Superficie interna | Durata minima (ore)     |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|--------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|                    | Potenza contrattuale KW |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|                    | 1 – 10                  | 11 – 15 | 16 – 25 | 26 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 | 201 – 250 | 251 – 400 | 401 – 650 | 651 – 800 | 801 – 1000 | >1000 |
| < 200 mq           | 2                       | 2,5     | 3       | 3,5     | 5,5      | 6,5       | 7,5       | 9         | 12,5      | 14        | 15,5      | 17,5       | 20,5  |
| 200 – 500 mq       | 2,5                     | 3       | 3,5     | 4       | 6        | 7         | 8         | 9,5       | 13        | 14,5      | 16        | 18         | 21    |
| 500 – 1000 mq      | 2,5                     | 3       | 4       | 4,5     | 6,5      | 7,5       | 8,5       | 10        | 13,5      | 15        | 16,5      | 18,5       | 21,5  |
| 1000 – 2000 mq     | 3                       | 3,5     | 4,5     | 5,5     | 7        | 8         | 9         | 10,5      | 14        | 15,5      | 17        | 19         | 22    |
| > 2000 mq          | 3                       | 4       | 5       | 6       | 7,5      | 8,5       | 9,5       | 11        | 15,5      | 16        | 17,5      | 19,5       | 22,5  |

\* in aggiunta al tempo di ispezione già calcolato aggiungere 0.25 ora per ogni quadro aggiuntivo oltre quello generale

**Impianti di terra con alimentazione oltre 1000V\***

| Superficie esterna | Durata minima (ore)     |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|--------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|                    | Potenza contrattuale KW |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|                    | 1 – 10                  | 11 – 15 | 16 – 25 | 26 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 | 201 – 250 | 251 – 400 | 401 – 650 | 651 – 800 | 801 – 1000 | >1000 |
| < 1000 mq          | 2                       | 2,5     | 3       | 3,5     | 6,5      | 8         | 8,5       | 10        | 13,5      | 15        | 16,5      | 18,5       | 21,5  |
| 1000 – 3000 mq     | 2,5                     | 3       | 3,5     | 4       | 7        | 8,5       | 9         | 11        | 14,5      | 16,5      | 17,5      | 19,5       | 22,5  |
| 3000 – 5000 mq     | 2,5                     | 3       | 4       | 4,5     | 7,5      | 9         | 10        | 12        | 15,5      | 17,5      | 18,5      | 20,5       | 23,5  |
| > 5000 mq          | 3                       | 4       | 5       | 6       | 8,5      | 10        | 11        | 13        | 16        | 18,5      | 19,5      | 21,5       | 24,5  |

\* in aggiunta al tempo di ispezione già calcolato aggiungere 0.25 ora per ogni quadro aggiuntivo oltre quello generale

**Cabine di trasformazione utente MT/BT\***

| Durata minima (ore)      | Durata minima (ore)      |
|--------------------------|--------------------------|
| 2 per ogni cabina utente | 2 per ogni cabina utente |

\* in aggiunta al tempo di ispezione già calcolato in riferimento alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V)

**Cabine di trasformazione utente\* AT**

**Misurazione di tensioni di passo e contatto \***

| Superficie esterna<br>+<br>Superficie coperta<br>(1 solo piano) | Durata minima (ore)     |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|                                                                 | Potenza contrattuale KW |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|                                                                 | 1 – 10                  | 11 – 15 | 16 – 25 | 26 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 | 201 – 250 | 251 – 400 | 401 – 650 | 651 – 800 | 801 – 1000 | >1000 |
| < 5000 mq                                                       | 2                       | 2       | 2       | 2       | 2        | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         | 3         | 3          | 4     |
| 5000 – 10000 mq                                                 | 3                       | 3       | 3       | 3       | 3        | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         | 5          | 6     |
| 10000 – 20000 mq                                                | 5                       | 5       | 5       | 5       | 5        | 5         | 5         | 5         | 5         | 7         | 7         | 7          | 8     |
| > 20000 mq                                                      | 5                       | 5       | 5       | 5       | 5        | 5         | 5         | 6         | 6         | 7         | 7         | 8          | 9     |

\* in aggiunta al tempo di ispezione già calcolato in riferimento alla tipologia di cabina



Accerta SpA  
Organismo di valutazione e certificazione

## Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

| Parafulmini ad asta |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Durata minima (ore) |                                            |
|                     | 1.5 per primo elemento                     |
|                     | 0.75 per gli altri elementi oltre il primo |

| Strutture metalliche, serbatoi, recipienti e apparecchi metallici fuori terra |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Durata minima (ore)                                                           |                                                           |
|                                                                               | 0.5 se abbinati alla verifica dell'impianto di terra      |
|                                                                               | 0.75 se non abbinati alla verifica dell'impianto di terra |

| Superfici protette da parafulmini a gabbia |      |
|--------------------------------------------|------|
| Durata minima (ore)                        |      |
| < 100 mq                                   | 0.75 |
| 100 – 350 mq                               | 1.25 |
| > 350 mq                                   | 1.75 |

## Locali medici o assimilati

### Gruppo 1\*

| Durata minima (ore)                        |
|--------------------------------------------|
| 0.25 per ogni nodo equipotenziale presente |

### Gruppo 2\*

| Durata minima (ore)                     |
|-----------------------------------------|
| 1 per ogni quadro di alimentazione IT-M |

\* in aggiunta al tempo di ispezione già calcolato in riferimento alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V)

ALTRFPO0201a "Tariffario ISP\_462"

pag. 6 di 8

Accerta S.p.A. - Via A. Mammi, snc - 84016 Pagani (SA) - Italy - REA: 330117, Salerno - C.F./P. IVA: 03917140653

Rev. 02 del 10.09.2021



Accerta SpA  
Organismo di valutazione e certificazione

## Impianti di terra in cantieri con alimentazione fino a 1000V\*

| Area di cantiere | Durata minima (ore)     |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|                  | Potenza contrattuale KW |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|                  | 1 – 10                  | 11 – 15 | 16 – 25 | 26 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 | 201 – 250 | 251 – 400 | 401 – 650 | 651 – 800 | 801 – 1000 | >1000 |
| < 200 mq         | 2                       | 2,5     | 3       | 3,5     | 5,5      | 6,5       | 7,5       | 9         | 12,5      | 14        | 15,5      | 17,5       | 20,5  |
| 200 – 500 mq     | 2,5                     | 3       | 3,5     | 4       | 6        | 7         | 8         | 9,5       | 13        | 14,5      | 16        | 18         | 21    |
| 500 – 1000 mq    | 2,5                     | 3       | 4       | 4,5     | 6,5      | 7,5       | 8,5       | 10        | 13,5      | 15        | 16,5      | 18,5       | 21,5  |
| 1000 – 2000 mq   | 3                       | 3,5     | 4,5     | 5,5     | 7        | 8         | 9         | 10,5      | 14        | 15,5      | 17        | 19         | 22    |
| > 2000 mq        | 3                       | 4       | 5       | 6       | 7,5      | 8,5       | 9,5       | 11        | 15,5      | 16        | 17,5      | 19,5       | 22,5  |

\* in aggiunta al tempo di ispezione già calcolato aggiungere 0.25 ora per ogni quadro aggiuntivo oltre quello generale

## Impianti di terra in cantieri con alimentazione oltre 1000V\*

| Area di cantiere | Durata minima (ore)     |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|                  | Potenza contrattuale KW |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |            |       |
|                  | 1 – 10                  | 11 – 15 | 16 – 25 | 26 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 | 201 – 250 | 251 – 400 | 401 – 650 | 651 – 800 | 801 – 1000 | >1000 |
| < 1000 mq        | 2                       | 2,5     | 3       | 3,5     | 6,5      | 8         | 8,5       | 10        | 13,5      | 15        | 16,5      | 18,5       | 21,5  |
| 1000 – 3000 mq   | 2,5                     | 3       | 3,5     | 4       | 7        | 8,5       | 9         | 11        | 14,5      | 16,5      | 17,5      | 19,5       | 22,5  |
| 3000 – 5000 mq   | 2,5                     | 3       | 4       | 4,5     | 7,5      | 9         | 10        | 12        | 15,5      | 17,5      | 18,5      | 20,5       | 23,5  |
| > 5000 mq        | 3                       | 4       | 5       | 6       | 8,5      | 10        | 11        | 13        | 16        | 18,5      | 19,5      | 21,5       | 24,5  |

\* in aggiunta al tempo di ispezione già calcolato aggiungere 0.25 ora per ogni quadro aggiuntivo oltre quello generale

ALTRFPO0201a "Tariffario ISP\_462"

pag. 7 di 8

Accerta S.p.A. - Via A. Mammi, snc - 84016 Pagani (SA) - Italy - REA: 330117, Salerno - C.F./P. IVA: 03917140653

Rev. 02 del 10.09.2021

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Accerta SpA<br>Organismo di valutazione e certificazione |
| <b><i>Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione*</i></b>                                                 |
| <b>Durata minima (ore)</b>                                                                                                                 |
| 1.5 per ogni locale                                                                                                                        |
| 1 per ogni quadro elettrico a servizio del singolo locale                                                                                  |
| 1.5 per ogni apparecchio elettrico presente Ex d-e-n                                                                                       |
| 1 per ogni apparecchio elettrico presente Ex p                                                                                             |
| 2 per ogni apparecchio elettrico presente e non rientrante nei suddetti casi                                                               |
| <small>* in aggiunta al tempo di ispezione già calcolato in riferimento alla tensione di alimentazione (&lt;1000 V / &gt;1000V)</small>    |
| <small>pag. 8 di 8</small>                                                                                                                 |
| <small>ALTRFPO0201a "Tariffario ISP_462"</small>                                                                                           |
| <small>Accerta S.p.A. - Via A. Mammi, snc - 84016 Pagani (SA) - Italia - REA: 330117, Salerno - C.F./P. IVA: 03917140653</small>           |
| <small>Rev. 02 del 10.09.2021</small>                                                                                                      |

## 9. Polizze assicurative

L'Organismo ACCERTA S.p.A. è assicurato contro la Responsabilità Civile Professionale tipica dell'attività degli Organismi abilitati notificati per Attività di Verifica impianti ex D.P.R. 462/01 presso la compagnia assicurativa ALLIANZ (Numero di Polizza 30525034 – decorrenza 01/03/2026 – scadenza 01/03/2027).

Il limite d'indennizzo è di Euro 8.500.000,00 per ogni indennizzo e per periodo assicurativo, oltre alla copertura delle spese legali e per sospensione delle attività di terzi.

## 10. Relazione del revisore e Tabella sociale

L'ultima revisione al bilancio chiuso al 31/12/2025 ha evidenziato la conformità dello stesso alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, nonché la relativa redazione con chiarezza e rappresentatività in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società (vedasi relazione allegata).

Come richiesto nella precedente nota Prot. 0009775 del 26/01/2015, viene riportata nel seguito della presente relazione una tabella con l'elenco dei titolari di cariche (l.r.p.t e soci) specificando titolo di studio, nome, cognome, C.F. e tipo di carica ricoperta.

| Cognome e Nome               | Titolo di studio  | Qualifica                     | Codice Fiscale   |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Dott. NARDI FERNANDO</b>  | Laura in Economia | AMM.UNICO – SOCIO DI CAPITALI | NRDFNN81A21H703G |
| <b>Dott. FARINA GIUSEPPE</b> | Laura in Economia | SOCIO DI CAPITALI             | FRNGPP73A19L219Z |

Si comunica, ai sensi della nota sopra richiamata:

1. La conferma della figura dell'amministratore unico, ricoperta dal Dott. Fernando Nardi (già comunicato in occasione della precedente relazione annuale);
2. La conferma della sede legale ed operativa di Via Mammi, snc sempre nel Comune di Pagani (SA) (già comunicato in occasione della precedente relazione annuale).

#### **11. Obiettivi e programmi futuri**

ACCERTA S.p.A., pur non avendo come core business la verifica degli impianti di terra, ha incrementato notevolmente la sua attività in questo settore grazie ad una politica commerciale attiva basata sulla selezione e sull'addestramento continuo del personale commerciale ed all'incremento del numero dei verificatori.

L'orientamento dell'azienda e del personale commerciale si propone di offrire i propri servizi alle aziende pubbliche e/o private di grandi dimensioni puntando su una struttura efficiente ed in grado di garantire servizi di qualità in materia di sicurezza.

L'elevata competenza dei verificatori associata alla voglia di crescere nel campo delle verifiche ha consentito il mantenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le verifiche delle attrezzature di cui all'All.VII del D.Lgs 81/08 per la Regione Campania.

## 12 Conclusioni

L'azione di miglioramento avutasi grazie ai numerosi incontri di formazione e aggiornamento professionale intercorsi con un gruppo di lavoro di professionisti eterogeneo per formazione professionale e settore di riferimento ha portato ad un consolidamento del gruppo.

Oggi disponiamo di una struttura commerciale preparata, attenta e di supporto nelle decisioni.



Il Legale Rappresentante  
Amministratore Unico

**Dr. Fernando Nardi**  
*Fernando Nardi*

ALLEGATI:

- Relazione Revisore al Bilancio chiuso al 31/12/2025.